

Vas. 9 S 60

Plant Barbier de Trepail

Vass3R06s066-070




INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp908


Plas 3 Rg 6 166-70
Plant Barbier
9 S 60

Plant Barbier

9 S 60









Désignation : Plant Barbier

Clos Planche 9 Côté S N°60

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 14-8-56 (-1)

1- 10
2- 6
3- 6
4- 5
5- 3

Désignation : Plant Barbier -

Clos Planche 9 Côté S N°60

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 12-8-57 011

s. 1- 1
2- 1
3- 1
4- 3
5- 0

Pr : 2

1^{re} époque

Désignation : Plant Barbier

Clos Planche 9 Côté S N°60

Vigueur : 3

Date de maturité : 18-8-58 (+1)

Charge :

s. 1/10
2/12
3/5
4/5
5/14

Pr : 0

Année 1956 Plant Barbier

N° Planche Côté 9.560.

	X Nombre total	20	22	26	D A T E S						
1	5	0.	0.	5.	x 6.						
2	6	0.	0.	2.	6.						
3	4	0.	0.	2.	x 4.						
4	6	0.	0.	2.	x 5.						
5	4	0.	0.	2.	x 3.						

I 26.3.56 D

Année 1957 Plant Barbier

N° Planche Côté 9.560

	Nombre total	7-3	11/3	D A T E S							
1	6	2.	2.								
2	8	3.	4.	x							
3	6	2.	5.	x							
4	6	3.	4.	x							
5	6	1.	1.								

II^e D et 11.3.57
+2

Plant Barbier

Année 1958

N° Planche 9560

Côté

	Nombre total	18.3	21/3	26.3	D A T E S							
1	13.	5.	6.	6.
2	16.	3.	4.	7.
3	13.	2.	4.	7.
4	14.	3.	4.	8.
5	15.	3.	6.	10.

Elong

De 25-3-58

II^e +2

Plant Barbier

Versaison à 50 %

a 50 %	76		77		79	
IV 11 S4	22.7	-1	1.8	0	17.7	-2

May. -1

Désignation : *Plant Barbier*

VASSAL Planche *IX* Côté *S* N° *60* Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ~~⑨~~ .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Eernard

Désignation : *Saint Barbier*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *60* Souche *①* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *①* - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *⑨*.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *③* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *⑥* - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *⑧* - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *⑨*. *D. cotonneux*
29 - blanche *⑥* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *③* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *⑥* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Blanch
24.5.56

N° ordre

Désignation :

Plant Barbier

VASSAL

Planche IX côté S N° 60 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑦
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré ⑤ - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Bernard 27.5.54

N° ordre

Désignation : *Plant Barbier*

VASSAL Planche *9* côté *S* N° *60* souche *1 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3* .
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert *9* .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3* .
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune *2* - rouge clair *3* -
rouge foncé *4* . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle *7* - hermaphrodite *8* - femelle *9* .

Toul 15-6-54

N° ordre

Désignation *Plant Barbier*

VASSAL planche 9 côté S N° 60 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9
limbe: glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte ① - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.8.54

00001856

Désignation Plant Barbier

VASSAL planche 4 côté S N° 60 souche ① 2 3 4 5

FORBIDDEN AREAS

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe: glabre 4 - sétueux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ① - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ⑤.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

BRoch - 3.10.56

N° d'ordre

Désignation *Plumier Barbier*

VASSAL planche *9* côté *S* N° *60* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification (3).
25 [- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo.*

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 [- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 [- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
30 [- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 [- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 [- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 [- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

J. Tinet 25 AOÛT 1956

Dénomination Plant Barbier

Planche 9 côté S Rang 60 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich
16.1.56

N° d'ordre : Désignation : *Plant Barbier*
 Origine :
 Emplacement : *9. S.6a* . Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.
- 9 - L_1/L 1 - 2 - 3.
- 10 - L_2/L 1 - 2
- 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - 3 -
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
- 21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ~~1~~ - 2 - 3 -
 Forme : 4 - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BRUH

N° d'ordre: Désignation: *Plant. Barbier* .
Origine:
Emplacement : Vas. *9 S.6.0.* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - *2* - 3.
9 - L_1/L ; *1* - *2* - 3.
10 - L_2/L 1 - *2*
11 - Lobes. 1 - 3 - *5* - *7* - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - *2* - *3*
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - *2* - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - *3* - 4 - 5 - *6*
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ~~4~~ - 5 - *6* - 7 - *8*.
16 - Dents : forme *1* - 2 - *3*
17 - Dents : Méd./B. *1* - *2* - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - *2* - *3*.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - *2* - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. ~~1~~ - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - *7* - *8* - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : *1* - 2 - ~~3~~
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - *3* - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - *2* - 3.
Forme : *4* - *5*
Médiane/Base: 6 - *7* - 8.

Rouquier